



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Сплит-система низкотемпературная Марихолодмаш LSN 213

Низкотемпературная сплит-система **Марихолодмаш LSN 213** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 25 °С.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.



Цена: 107411.00 руб.

Характеристики

Тип	низкотемпературная
Шаг ребер	5 мм
Хладагент	R404a
Напряжение	220 В
Тип оттайки	электрическая
Конденсатор	Количество вентиляторов 2 Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1400 м3/час

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Поверхность	8 м2
Номинальный ток	5,8 А
Доза заправки R404a	0,5 кг
Воздухоохладитель	Шаг ребер 5 мм Поверхность: 8 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,01 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1200 м3/час
Энергопотребление	21 кВт/сутки
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	820x960x870 мм
Производительность	1200 м3/час
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Мощность вентилятора	0,01 кВт / 1300 об/мин.
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	740 мм
Ширина внешнего блока	730 мм
Потребляемая мощность	0.875 кВт
Глубина внешнего блока	345 мм
Дальность струи воздуха	4 м
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	260 мм
Объем холодильной камеры	13 м ³
Ширина внутреннего блока	730 мм
Глубина внутреннего блока	380 мм
Холодопроизводительность	1324 Вт
Электрокабель внешний силовой	3x 1,5

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Вес внешнего блока (без упаковки)	62 кг
Потребляемая мощность оттаивания	1,41 кВт
Вес внутреннего блока (без упаковки)	25 кг

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.