



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-CAP F-MGS 455


Среднетемпературная сплит-система \*\*ПОЛЮС-CAP F-MGS 455\*\* серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

**\*\*Особенности:\*\***

\* Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG 4

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-srednetemperaturnaia-polius-sar-f-mgs-455/>



Цена: 403059.00 руб.

### Характеристики

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Тип        | среднетемпературная |
| 1-е место  | 1450x700x1050 мм    |
| 2-е место  | 650x1100x750 мм     |
| Жидкость   | 1/2"*               |
| Шаг ребер  | 4 мм                |
| Хладагент  | R404                |
| Всасывание | 7/8"*               |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нагнетание               | 1/2"*                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Напряжение               | 380 В                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип оттайки              | ТЭН                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Загрузка фреона          | 4 кг                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Мощность оттайки         | 2,88 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Воздухоохладитель        | Производительность 3900 м3/ч<br>Тип оттайки: ТЭН<br>Мощность оттайки: 2,88 кВт<br>Шаг ребер: 4 мм<br>Площадь поверхности: 38,05 м2<br>Количество вентиляторов: 2<br>Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт<br>Диаметр вентилятора: 350 мм<br>Длина струи воздуха: 10 м |
| Габариты в упаковке      | 1-е место 1450x700x1050 мм<br>2-е место: 650x1100x750 мм                                                                                                                                                                                                                    |
| Длина струи воздуха      | 10 м                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Производительность       | 3900 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Диаметр вентилятора      | 350 мм                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Площадь поверхности      | 38,05 м2                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Температурный режим      | от -5 до 10 °С                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Страна-производитель     | Россия                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Высота внешнего блока    | 810 мм                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ширина внешнего блока    | 1249 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вес общий (с упаковкой)  | 173 кг                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Потребляемая мощность    | 4.03 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Глубина внешнего блока   | 580 мм                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Количество вентиляторов  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Высота внутреннего блока | 490 мм                                                                                                                                                                                                                                                                      |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                                                  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем холодильной камеры                         | от 53 до 162 м³                                                                                                                               |
| Ширина внутреннего блока                         | 498 мм                                                                                                                                        |
| Глубина внутреннего блока                        | 900 мм                                                                                                                                        |
| Холодопроизводительность                         | от 4000 до 12700 Вт                                                                                                                           |
| Внешний силовой электрокабель                    | ПВС 5х2,5                                                                                                                                     |
| Компрессорно-конденсаторный блок                 | Производительность 6000 м³/ч<br>Шаг ребер: 2 мм<br>Площадь поверхности: 26,44 м²<br>Количество вентиляторов: 1<br>Диаметр вентилятора: 500 мм |
| Максимальная мощность вентилятора                | 0,27 кВт                                                                                                                                      |
| Внутренний диаметр дренажной трубки              | 34 мм                                                                                                                                         |
| Максимальная температура окружающей среды        | 30 °С                                                                                                                                         |
| Трубопроводы (* - в комплект поставки не входит) | Нагнетание 1/2"*<br>Всасывание: 7/8"*<br>Жидкость: 1/2"*<br>Внутренний диаметр дренажной трубки: 34 мм                                        |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.