



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Термоусадочная линия Foodatlas BSL-560A

ЛПолуавтоматическая термоусадочная линия  
\*\*Foodatlas BSL-560A\*\* для  
тонкопленочной упаковки продуктов питания, напитков,  
медицинских препаратов,  
металлоизделий, косметики, книг, игрушек и другой  
продукции с последующей  
термоусадочной усадкой пленки на предприятиях  
пищевой промышленности,  
общественного питания и торговли. Аппарат состоит из  
термоусадочного ножа и  
термоусадочного туннеля. Термоусадочный туннель  
оснащен 2 вентиляторами в  
камере и металлическими ТЭНами, расп



...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/termousadochnaia-liniia-foodatlas-bsl-560a/>

Цена: 696701.00 руб.

### Характеристики

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес | 370 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Нож | Производительность 20 шт/мин.<br>Скорость подачи: от 0 до 10 м/мин.<br>Ширина запайки: 570x480 мм<br>Регулировка высоты стола: от 780 до 850 мм<br>Напряжение: 220 В<br>Мощность: 1,5 кВт<br>Габариты: 1510x1010x1360 мм<br>Габариты в упаковке: 1700x1230x1510 мм<br>Вес: 250 кг<br>Вес с упаковкой: 300 кг |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линия                               | Мощность 11,5 кВт<br>Габариты: 3310x1010x1450 мм<br>Вес: 370 кг<br>Вес с упаковкой: 450 кг                                                                                                                                                                                                                  |
| Туннель                             | Рабочая температура от 0 до 400 °С<br>Скорость подачи: от 0 до 10 м/мин.<br>Количество нагревательных элементов: 12<br>Размеры камеры: 450x250 мм<br>Напряжение: 380 В<br>Мощность: 10 кВт<br>Габариты: 1800x770x1450 мм<br>Габариты в упаковке: 1900x800x1600 мм<br>Вес: 120 кг<br>Вес с упаковкой: 150 кг |
| Габариты                            | 3310x1010x1450 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Мощность                            | 11,5 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Напряжение                          | 220 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Размеры камеры                      | 450x250 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ширина запайки                      | 570x480 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вес с упаковкой                     | 450 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Скорость подачи                     | от 0 до 10 м/мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Габариты в упаковке                 | 1700x1230x1510 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Производительность                  | 20 шт/мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Рабочая температура                 | от 0 до 400 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Регулировка высоты стола            | от 780 до 850 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Количество нагревательных элементов | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.